



【腸 SOX+Pmab療法について】  
(エスワンタイホウ+エルプラット+ベクティビックス)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
グラニセトロン注 デキサート注	吐き気止めです	5分	📄																					📄
ベクティビックス注 (6mg/kg)	抗がん剤です	60分	📄																					📄
デカドロン錠	吐き気止めです	内服		📄	📄																			
エルプラット注 (130mg/m <sup>2</sup> )	抗がん剤です	2時間	📄																					📄
エスワンタイホウ錠 (80mg/m <sup>2</sup> /日)	抗がん剤です	朝・夕 内服		📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄	📄						📄

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
自覚症状	過敏症																							
	食欲不振・吐き気																							
	手足のしびれ																							
	口内炎																							
	下痢																							
	手足症候群																							
	色素沈着																							
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							
	肝機能低下																							



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。  
本資料は参考としてお使いください。

国家公務員共済組合連合会  
大手前病院