



【小細胞肺 CPT-11療法について】 (イリノテカン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
グラニセトン注	吐き気止めです	10分																																
デキサート注	吐き気止めです	10分	☒								☒								☒															
イリノテカン注(100mg/m2)	抗がん剤です	90分	☒								☒								☒															
デカドロン錠	吐き気止めです	朝 内服		☒	☒	☒						☒	☒	☒					☒	☒	☒													

この週はお休みです。

1回2錠

:注意が必要な時期

😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目					
自覚症状	食欲不振・吐き気																																		
	下痢																																		
	便秘																																		
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																		
検査値	白血球減少																																		
	赤血球減少(貧血)																																		
	血小板減少																																		
	腎機能低下																																		



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。
本資料は参考としてお使いください
国家公務員共済組合連合会
大手前病院