



# 【小細胞肺 CDDP+CPT-11療法について】 (シスプラチン+イリノテカン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	30分																														
イリノテカン注(60mg/m2)	抗がん剤です	60分																														
イメドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																														
シスプラチン注(60mg/m2)	抗がん剤です	60分																														
デカドロン錠	吐き気止めです	1日1回 内服																														

腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。  
無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

この週はお休みです。

😊 **治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
	下痢																														
	便秘																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														
	腎機能低下																														

1回2錠

:注意が必要な時期



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください  
**国家公務員共済組合連合会  
 大手前病院**