



# 【MM Kd療法(2コース目以降)について】

## (カイプロリス+デキサメタゾン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			デキサート注(40mg/body)	ステロイドです	30分	💧							💧							💧													
カイプロリス注(70mg/m2)	抗がん剤です	30分	💧							💧							💧																💧
デカドロン錠(40mg/body)	ステロイドです	1日1回内服																							📄								

😊 **治療による副作用**

:注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
自覚症状	アレルギー様症状																																	
	不眠																																	
	胃部不快感																																	
	便秘																																	
検査値	白血球減少																																	
	赤血球減少(貧血)																																	
	血小板減少																																	

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 心臓・血管への影響(高血圧、胸の圧迫感、足のむくみ) ●皮疹(皮膚の痒みや発赤など)
- 咳・息切れ・息苦しさ

※実際の投与スケジュールと異なる場合があります。

本資料は参考としてお使いください  
**国家公務員共済組合連合会**  
**大手前病院**



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。