

# X線造影検査を受けられる方へ

(CT、腎・尿路、その他)

あなたの病気の診断を確実に進めるために、「造影剤」という薬を使ったX線検査が必要となりました。(造影剤は血管に注射します。)

「造影剤」を使った検査は、他のすべての医学的処置と同じように全く危険性が無いとは言えません。極めて稀に副作用による重篤な症状が起こることもありますが(病状、体質にもよる)、副作用のほとんどは一時的な かゆみ じんま疹 吐き気などの軽い症状で心配するほどのことはありません。

検査に当たる医師及びスタッフは万全の準備を整えていますので、造影検査に伴う副作用が起こりうる可能性あったとしても、はっきりとした診断をし、治療の方針を立てる上で造影検査が必要であることを十分ご理解していただきたく思います。

この検査をより安全に行うために、下記の注意事項をお読みいただくと共に、別紙の質問票にお答え下さるようお願い致します。

## X線造影検査前後の注意事項

(検査前)

- ・食事は検査前の一食(午前の検査であれば朝食、午後の検査であれば昼食)を抜いて下さい。
- ・水分(お茶、水、スポーツドリンク等)は検査1時間前までご自由にお取り下さい。
- ・内服薬はいつも通りお飲み下さい。
- ・食事制限や水分制限を受けている方、血糖降下剤を服用している方あるいはその他の検査のために特別な食事、水分摂取や服薬について指示を受けた方は、担当医にご相談下さい。

(検査後)

- ・検査で使用した「造影剤」は尿中に排泄されますので、検査後はいつもより多めに水分をお取り下さい。なお、水分制限を指導されている方は、担当医にご相談下さい。
- ・検査後は、食事はふつうにお取り下さい。

\*検査後に詳しい注意事項の用紙をお渡しします。

今回の検査で副作用が現れた方は、次回の診察時にその旨を必ず医師にお申し出下さい。何かご不明の点がありましたら、ご遠慮なくおたずね下さい。

大手前病院 放射線科  
TEL (06) 6941-0484 内線 2320