

【腸 Pmab療法について】 (ベクティビックス)



じ お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
		めやすの																												
薬の名前	作用	時間																												
ベクティビックス(6mg/kg)	抗がん剤です	60分														9														Ģ

	治療による副作用																								:注意	意が必	·要な[诗期		
		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自 フロギ 技点性	マレルギー 投点化																													
E		発熱	や寒気	気、吐	き気、	頭痛	、めま	い、じ	んまし	しん、	脈が退	起い、	息苦し	いな	どの症	E状が	出た場	易合は	お知ら	うせ下	さい。	5								
症 中毒点性(中体 牡蠣 四四火丸)																														
状	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)	にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。																												



*注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。 *上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。 *それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

実際の投与スケジュールと異なる場合があります。 本資料は参考としてお使いください。

様

国家公務員共済組合連合会