

採用薬レベル	商品名
院外	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒
院内	◇ コンレイ注60%100mL(282mg/mL)
共通	● ナノパスニードル34G(インスリン注射針)70本
共通	◎ 注入器用針:インスリン(BDマイクロファイブ <sup>®</sup> 70本)32G
院内	0.02%ヘキザック水W
共通	0.05%ヘキザック水R
院内	0.05%ヘキザック水W
院内	0.5%ヘキザックアルコール液
共通	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
院外	25mgアリナミンF糖衣錠
共通	2mgセルシン錠
院外	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
院内	5%ヘキザック液
院内	5-FU注1000mg
共通	5-FU軟膏5%協和
院外	5mcgチロナミン錠
院外	5mgコントロール錠
共通	5mgセルシン錠
共通	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」
院外	EPLカプセル250mg
院内	FreeStyleリブレセンサー
院内	FreeStyleリブレセンサー2
院内	FSプレジジョン血糖測定電極 30枚
院内	FS血糖測定電極ライト 30枚
院内	IFNβ 注モチダ300万IU
院内	IFNβ 注モチダ600万IU
共通	KCL注20mEqキット「テルモ」
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」
共通	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」
共通	MSコンチン錠10mg
共通	MSコンチン錠30mg
共通	MSコンチン錠60mg
院外	PL配合顆粒
共通	S・M配合散
院外	SG配合顆粒
共通	SPTローチ0.25mg「明治」
院内	TRH注0.5mg「ニプロ」
院外	アーチスト錠1.25mg
院外	アーチスト錠10mg
院外	アーチスト錠2.5mg
院外	アーチスト錠20mg
共通	アーテン錠(2mg)
院内	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
院内	アービタックス注射液100mg
院内	アービタックス注射液500mg
院外	アーリーダ錠60mg
共通	アイオピジンUD点眼液1%
共通	アイクルシグ錠15mg
共通	アイセントレス錠400mg
共通	アイトロール錠20mg
共通	アイピーディカプセル100
共通	アイファガン点眼液0.1%
院外	アイベータ配合点眼液
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液
院内、患者限定	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL
院内	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL
共通	アキネトン錠1mg
院内	アキュチェック <sup>®</sup> イトストリップ <sup>®</sup> 30枚(ACCU-CHEK)

共通	アクアチムクリーム1%
共通	アクアチムローション1%
共通	アクアチム軟膏1%
院内	アクテムラ点滴静注用400mg
院内	アクテムラ点滴静注用80mg
共通	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
共通	アクトシン軟膏3%
院外	アクトス錠15
院外	アクトス錠30
院外	アクトネル錠17.5mg
共通	アクトネル錠75mg
院内、患者限定	アクトヒブ
院内	アクブラ静注用100mg
院内	アクブラ静注用10mg
院内	アクブラ静注用50mg
院内	アクラシノン注射用20mg
共通	アグリリンカプセル0.5mg
院内	アコアラン静注用1800
共通	アコファイド錠100mg
共通	アサコール錠400mg
院内	アザシチジン注射用100mg「サワイ」
共通	アザニン錠50mg
共通	アザルフィジンEN錠500mg
共通	アシクロビル錠200mg「サワイ」
院内	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
共通	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」
共通	アシテアダニ舌下錠100単位(IR)
共通	アシテアダニ舌下錠300単位(IR)
院外	アシノン錠150mg
院外	アジマイシン点眼液1%
院外	アジャストAコーワ錠40mg
共通	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター
共通	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」
院外	アジルバ錠20mg
院外	アジレクト錠0.5mg
共通	アジレクト錠1mg
共通	アスコルビン酸注500mgPB「日新」
院外	アスタットクリーム1%
院外	アスタット外用液1%
共通	アズノールST錠口腔用5mg
院外	アズノールうがい液4%
共通	アズノール軟膏0.033%
院外	アスパラーCA錠200
共通	アスパラカリウム錠300mg
院内	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」
共通	アスピリン原末「マルイシ」
院外	アスペノンカプセル20
院外	アスペリンシロップ0.5%
院外	アズロキサ錠15mg
院外	アセトアミノフェン「VTRS」原末
共通	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」
院外	アゼプチン錠1mg
院外	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「トーワ」
共通	アセリオ静注液1000mgバッグ
共通	アゼルニジピン錠8mg「トーワ」
院内	アセレンド注100μg
院外	アゾセミド錠30mg「JG」
共通	アゾセミド錠60mg「DSEP」
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液

院外	アダプチノール錠5mg
共通	アダラートCR錠20mg
院外	アダラートCR錠40mg
共通	アタラックス-Pカプセル25mg
院内	アタラックス-P注射液(25mg/ml)
院外	アタラックス錠10mg
院外	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量
共通	アテノロール錠25mg「トーフ」
院外	アテノロール錠50mg「トーフ」
院内	アデホス-Lコーワ注20mg
院外	アデホスコーフ腸溶錠20
共通	アデホスコーフ顆粒10%
院外	アテレック錠10
院外	アドエア250ディスクス60吸入用
院外	アドエア500ディスクス60吸入用
共通	アトーゼット配合錠LD
院内	アドセトリス点滴静注用50mg
共通、科限定	アドトラーザ皮下注150mgシリンジ
共通、科限定	アドトラーザ皮下注300mgペン
院外	アドナ散10%
院外	アドナ錠30mg
院内	アドバフェロン皮下注1200
院内	アドバフェロン皮下注900
院外	アドフィードパップ40mg
院内	アドベイト静注用キット2000
共通	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」
院外	アトルバスタチン錠5mg「DSEP」
院内	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
院内	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」
共通	アナストロゾール錠1mg「NK」
院外	アナフラニール錠10mg
院内	アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL1袋
院内	アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL1管
院内	アネメロ点滴静注液500mg
共通	アノーロエリプタ30吸入用
院内	アバスチン点滴静注用100mg/4mL
院内	アバスチン点滴静注用400mg/16mL
院外	アバプロ錠50mg
院外	アピドラ注ソロスター
院外	アフィニトール錠5mg
共通	アブストラル舌下錠100μg
共通	アブストラル舌下錠200μg
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg
院内	アブラキサン点滴静注用100mg
院外	アプレゾリン錠10mg
共通	アプレピタントカプセル125mg「NK」
共通	アプレピタントカプセル80mg「NK」
共通	アベロックス錠400mg
共通、患者限定	アポカイン皮下注30mg
院内	アボネックス筋注用シリンジ30μg
院外	アボルブカプセル0.5mg
院外	アマージ錠2.5mg
院外	アマリール0.5mg錠
院外	アマリール1mg錠
共通	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」
院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」

院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
共通	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
院内	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」
院外	アミサリン錠250mg
院内	アミサリン注200mg
院外	アミティーザカプセル12 $\mu$ g
共通	アミティーザカプセル24 $\mu$ g
共通	アミノレバンEN配合散
院内	アミノレバン点滴静注 200mL1袋
院内	アミノレバン点滴静注 500mL1袋
院内	アミパレン輸液 200mL1袋
院外	アムノレイク錠2mg
院内	アムビゾーム点滴静注用50mg
院外	アムロジピンOD錠10mg「NP」
共通	アムロジピンOD錠2.5mg「NP」
共通	アムロジピンOD錠5mg「NP」
院外	アムロジンOD錠2.5mg
院外	アムロジン錠5mg
共通	アメナリーフ錠200mg
共通	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」
院外	アモバン錠7.5
院外	アラセナーAクリーム3%
院外	アラセナーA軟膏3%
院内	アラノンジー静注用250mg
共通	アラベル内用剤1.5g
院外	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用
共通	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用
院外	アリケイス吸入液590mg
院外	アリセプトD錠10mg
院外	アリセプトD錠3mg
院外	アリセプトD錠5mg
院外	アリドネパッチ27.5mg
院外	アリドネパッチ55mg
共通	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」
院外	アリミデックス錠1mg
院内	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」
院外	アルギU配合顆粒
院内	アルギニン点滴静注30g「AY」
院外	アルケラン錠2mg
院内	アルケラン静注用50mg
院外	アルサルミン細粒90%
共通	アルダクトンA細粒10%
院外	アルダクトンA錠25mg
院内	アルツディスポ関節注25mg
院外	アルドメット錠250
院内	アルト原末 500mg1管
共通	アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」
共通	アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」
院外	アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g
院外	アルファロールカプセル1 $\mu$ g
共通	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」
院内	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「タカタ」
院外	アルメタ軟膏
共通	アルロイドG内用液5%
院外	アレグラ錠60mg
院外	アレサガテープ4mg
院外	アレサガテープ8mg
共通	アレジオンLX点眼液0.1%
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%

院外	アレジオン錠10
院外	アレジオン錠20
院外	アレジオン点眼液0.05%
院外	アレセンサカプセル150mg
共通	アレビアチン散10%
院外	アレビアチン錠100mg
院外	アレロックOD錠5
院外	アレンドロン酸錠35mg「日医工」
院内	アロカリス点滴静注235mg
院内	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg
共通	アロチノール塩酸塩錠5mg「サワイ」
共通	アロプリノール錠100mg「サワイ」
院外	アロマシン錠25mg
院外	アンカロン錠100
院外	アンジュ28錠
院内	アンチレクス静注10mg
共通	アンテベートクリーム0.05%
共通	アンテベートローション0.05%
共通	アンテベート軟膏0.05%
院外	アンヒバ坐剤小児用100mg
共通	アンヒバ坐剤小児用200mg
院外	アンブラーグ錠100mg
共通	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」
共通	アンベック坐剤10mg
共通	アンベック坐剤20mg
院外	イーケプラ錠250mg
院外	イーケプラ錠500mg
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院内	イオパミロン注150 30.62%50mL1瓶
院内	イオパミロン注300 61.24%100mL1瓶
院内	イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL1筒
院内	イオパミロン注370 75.52%100mL1瓶
院内	イオパミロン注370 75.52%20mL1瓶
院内	イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL1筒
共通	イグザレルトOD錠10mg
院外	イグザレルトOD錠15mg
院外	イグザレルト錠2.5mg
院外	イクスタンジ錠40mg
共通	イクスタンジ錠80mg
共通	イグラチモド錠25mg「あゆみ」
共通	イスコチン錠100mg
院外	イスツリサ錠5mg
院外	イソジンガーグル液7%
共通	イソジンシュガーパスタ軟膏
共通	イソバイドシロップ70%分包30mL
院内	イソビスト注240
院内	イソビスト注300
院内	イタマイシン静注用5mg
共通	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」
共通	イトリゾールカプセル50
院外	イナビル吸入粉末剤20mg
院外	イニシンク配合錠
院内	イノバン注0.3%シリンジ
共通	イノラス配合経腸用液
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg
共通	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」
院外	イブランス錠125mg
院外	イブランス錠25mg
院内	イベニティ皮下注105mgシリンジ

院内	イマチニブ錠100mg「NK」
共通	イミグランキット皮下注3mg
院内	イミグランキット皮下注スターターパック
院外	イミグラン錠50
共通	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」
院内	イミフィンジ点滴静注120mg
院内	イミフィンジ点滴静注500mg
院外	イムセラカプセル0.5mg
院内	イムデトラ点滴静注用10mg
院内	イムデトラ点滴静注用1mg
共通	イムノブラダー膀胱注用80mg
共通	イムブルビカカプセル140mg
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」
院外	イリボーOD錠2.5μg
共通	イリボーOD錠5μg
院外	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」
院外	イルベサルタン錠50mg「トーワ」
院外	イレッサ錠250
共通	インクレミンシロップ5%
院内	インジゴカルミン注20mg「AFP」
共通	インスリングルギンBS注ミリオペン「リリー」
共通	インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」
共通	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」
院外	インタール吸入液1%
院内、患者限定	インチュニブ錠1mg
院外	インテバン外用液1%
院外	インデラル錠10mg
院内	インデラル注射液2mg
院内	イントラリポス輸液20% 20%250mL1袋
院内	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」
院内	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
院外	インライタ錠1mg
共通	インライタ錠5mg
院外	ヴァンフリタ錠17.7mg
院外	ヴァンフリタ錠26.5mg
院外	ヴォトリエント錠200mg
院外	ウゴービ皮下注0.25mgSD
院外	ウゴービ皮下注0.5mgSD
院外	ウゴービ皮下注1.0mgSD
院外	ウゴービ皮下注1.7mgSD
院外	ウゴービ皮下注2.4mgSD
院外	ウチダのオウギ末M
院外	ウチダのケイヒM
院外	ウチダの八味丸M
共通	ウブレチド錠5mg
院外	ウラリット配合錠
院外	ウリアデック錠20mg
院外	ウリアデック錠40mg
院外	ウリアデック錠60mg
共通	ウリトスOD錠0.1mg
共通	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」
院外	ウルソ錠100mg
共通	ウルソ顆粒5%
共通	ウルティプロ吸入用カプセル
共通	ウロカルン錠225mg
院内	ウログラフィン注60% 60%20mL1管
院内	ウロミテキサン注100mg
院内	ウロミテキサン注400mg

院外	エイゾプト懸濁性点眼液1%
院外	エイベリスミニ点眼液0.002%
院外	エイベリス点眼液0.002%
院外	エースコール錠2mg
院外	エクア錠50mg
院内	エクザール注射用10mg
院外	エクストラニール腹膜透析液 1.5L1袋(排液用バッグ付)
共通	エクストラニール腹膜透析液 2L1袋
共通	エクストラニール腹膜透析液 2L1袋(排液用バッグ付)
院外	エクセグラン散20%
院外	エクセグラン錠100mg
共通	エクフィナ錠50mg
院外	エクメット配合錠HD
院外	エクメット配合錠LD
院外	エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>
院外	エクリラ400 $\mu$ gジエヌエア30吸入用
共通	エコリシン眼軟膏
共通	エザルミア錠50mg
共通	エスクレ坐剤「250」
共通	エシタロプラム錠10mg「ニプロ」
共通	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」
共通	エスタゾラム錠2mg「アメル」
院外	エストラーナテープ0.72mg
共通	エストリール錠0.5mg
共通	エスワンタイホウ配合OD錠T20
共通	エスワンタイホウ配合OD錠T25
共通	エゼチミブ錠10mg「DSEP」
共通	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」
共通	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」
院内	エタラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」
共通	エチゾラム錠0.5mg「トーフ」
院外	エディロールカプセル0.75 $\mu$ g
院内	エトキシスクレロール1%注射液
院内	エトポシド点滴静注液100mg「サント」
共通	エドルミズ錠50mg
院外	エナジア吸入用カプセル高用量
院外	エナジア吸入用カプセル中用量
共通	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」
共通	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーフ」
院内	エナルモンデポー筋注125mg
共通	エバスチンOD錠10mg「NP」
院外	エバステルOD錠10mg
共通	エパデールS900
共通	エパルレスタット錠50mg「サワイ」
院外	エビスタ錠60mg
院外	エピデュオゲル
共通	エビプロスタット配合錠DB
共通	エピベン注射液0.3mg
院外	エビリファイ錠6mg
院内	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
院内	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」
共通	エフィエントOD錠20mg
院外	エフィエント錠2.5mg
共通	エフィエント錠3.75mg
院外	エフィエント錠5mg
院内	エプキンリ皮下注48mg
院内	エプキンリ皮下注4mg
院外	エプクルーサ配合錠
共通	エプトール250mg錠

共通	エフピーOD錠2.5
共通	エブランチルカプセル15mg
共通	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」
院外	エボザックカプセル30mg
院内	エホチール注10mg
院内	エムプリシティ点滴静注用300mg
院内	エムプリシティ点滴静注用400mg
院外	エムラクリーム
共通	エリキユース錠2.5mg
共通	エリキユース錠5mg
院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用
共通	エリスロシン錠100mg
院内	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」
院内	エリル点滴静注液30mg
院外	エルカルチンFF錠250mg
院内	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ
共通	エルカルチンFF内用液10%分包5mL
共通	エルシトニン注40単位
共通	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」
共通	エルネオパNF1号輸液 1000mL1キット
共通	エルネオパNF2号輸液 1000mL1キット
共通	エルネオパNF2号輸液 1500mL1キット
院内	エルレフィオ皮下注44mg
院内	エルレフィオ皮下注76mg
共通	エレジェクト注シリンジ
共通	エレンタール配合内用剤
院外	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用
共通	エンシュア・H
院外	エンシュア・リキッド
院内	エンタイビオ点滴静注用300mg
共通	エンタカボン錠100mg「トーフ」
院外	エンドキサン錠50mg
院内	エンハーツ点滴静注用100mg
共通	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
共通	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
共通	エンレスト錠100mg
共通	エンレスト錠200mg
院外	エンレスト錠50mg
院外	オイグルコン錠2.5mg
共通	オイラックスクリーム10%
共通	オーグメンチン配合錠250RS
院内	オーツカMV注
院内	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」
院内	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」
院内	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」
院外	オキサロールローション25μg/g
院内	オキサロール注5μg
共通	オキサロール軟膏25μg/g
院内	オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」
共通	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」
共通	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」
共通	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」
共通	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」
院外	オキシコンチンTR錠10mg
院外	オキシコンチンTR錠20mg
院外	オキシコンチンTR錠40mg
院外	オキシコンチンTR錠5mg
共通	オキシドールシオエ
共通	オキナゾール膣錠600mg

共通	オキノーム散10mg
共通	オキノーム散2.5mg
共通	オキノーム散20mg
共通	オキノーム散5mg
共通	オキファスト注10mg
共通	オキファスト注50mg
院外	オクソラレンローション0.3%
院外	オクソラレン錠10mg
共通	オクトレオチド皮下注100 $\mu$ g「あすか」
院外	オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」
院外	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg
院外	オゼックス細粒小児用15%
共通	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
共通	オゼンピック皮下注2mg
院外	オダイン錠125mg
院外	オテズラ錠10mg
院外	オテズラ錠20mg
院外	オテズラ錠30mg
院内	オニバイド点滴静注43mg
院内	オノアクト点滴静注用150mg
院外	オノンカプセル112.5mg
院外	オノンドライシロップ10%
院外	オパルモン錠5 $\mu$ g
院内	オビソート注射用0.1g
共通	オフエブカプセル100mg
共通	オフエブカプセル150mg
院外	オフサロン点眼液
院内	オブジーボ点滴静注100mg
院内	オブジーボ点滴静注120mg
院内	オブジーボ点滴静注20mg
院内	オブジーボ点滴静注240mg
共通	オプソ内服液10mg
共通	オプソ内服液5mg
共通	オフミック点眼液
共通	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」
院内	オペガードMA眼灌流液 20mL1管
院内	オペガン0.6眼粘弾剤1%
院内	オムニパーク300注50mL
院内	オムニパーク300注シリンジ100mL
院内	オムニパーク300注シリンジ110mL
院内	オムニパーク300注シリンジ80mL
院内	オムニパーク350注100mL
共通	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
院外	オメブラール錠10
院外	オメブラール錠20
共通	オメブラゾール注射用20mg「日医工」
院外	オラビ錠口腔用50mg
共通	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」
共通	オリーブ油
共通	オリーブ油「ヨシダ」
共通	オルケディア錠1mg
院外	オルケディア錠4mg
共通	オルセノン軟膏0.25%
共通	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用
院外	オルミエント錠4mg
共通	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」
院外	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」
院外	オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」
院外	オルメテックOD錠10mg

院内	オレンシア点滴静注用250mg
共通	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
共通	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
共通	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」
院外	オングリザ錠5mg
院内	オンコピン注射用1mg
共通	オンジェンティス錠25mg
院内	オンデキサ静注用200mg
共通	オンブレス吸入用カプセル150μg
院内	オンボ一点滴静注300mg
院外	オンボ一点滴皮下注100mgオートインジェクター
院内	カーボスター透析剤・M
院内	カーボスター透析剤・P
院内	カイプロリス点滴静注用10mg
院内	カイプロリス点滴静注用40mg
院内	ガザイバ点滴静注1000mg
院外	ガスコンドロップ内用液2%
院外	ガスコン錠40mg
院外	ガスターD錠10mg
院外	ガスターD錠20mg
院外	ガスター散10%
院外	ガスター錠20mg
院外	ガストローム顆粒66.7%
院外	ガスマチン錠5mg
院外	ガスロンN・OD錠2mg
院外	カソデックスOD錠80mg
共通	カタプレス錠75μg
院外	カチーフN散10mg/g
共通	カチーフN錠5mg
共通	ガチフロ点眼液0.3%
共通	カデックス軟膏0.9%
院外	カデュエット配合錠4番
院内	カドサイラ点滴静注用100mg
院内	カドサイラ点滴静注用160mg
院内	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL
院外	カトレップパップ70mg
共通	カナグルOD錠100mg
共通	カナマイシンカプセル250mg「明治」
院外	カナリア配合錠
院外	カバサール錠0.25mg
院外	カバサール錠1.0mg
共通	ガバペン錠200mg
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」
共通	カペシタビン錠300mg「サワイ」
共通	カボメティクス錠20mg
院外	カボメティクス錠60mg
共通	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
共通	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」
院外	ガランタミンOD錠8mg「DSEP」
院外	カリメート経口液20%
院内	カルセド注射用20mg
院内	カルセド注射用50mg
院外	カルタンOD錠500mg
共通	カルチコール注射液8.5%10mL
院外	カルデナリン錠1mg
共通	カルナクリン錠50
共通	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」
共通	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」
院外	カルブロック錠16mg

院外	カルブロック錠8mg
共通	カルベジロール錠1.25mg「DSEP」
共通	カルベジロール錠10mg「DSEP」
共通	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」
院外	カルベジロール錠20mg「DSEP」
共通	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」
共通	カルボシステイン錠500mg「トーフ」
院内	カルボプラチン注射液150mg「日医工」
院内	カルボプラチン注射液450mg「日医工」
院内	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
院外	カログラ錠120mg
共通	カロナールシロップ2%
院外	カロナール細粒20%
共通	カロナール細粒50%
院外	カロナール錠200
院外	カロナール錠500
院内	カンサイダス点滴静注用50mg
院内	カンサイダス点滴静注用70mg
院内	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
院外	カンデサルタン錠12mg「あすか」
共通	カンデサルタン錠4mg「あすか」
院外	カンデサルタン錠8mg「あすか」
院内	ガンマガード静注用5g
院内	キイトルーダ点滴静注100mg
院外	キサラン点眼液0.005%
院内	キシロカイン0.5%筋注用溶解液
共通	キシロカインゼリー2%
共通	キシロカインビスカス2%
共通	キシロカインポンプスプレー8%
共通	キシロカイン液「4%」
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
院内	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有
院外	キネダック錠50mg
院外	キプレスOD錠10mg
院外	キプレスチュアブル錠5mg
共通	ギャバロン錠5mg
院内	ギャバロン髄注0.005%
院内	ギャバロン髄注0.05%
院内	ギャバロン髄注0.2%
共通	キャブピリン配合錠
院内、患者限定	キュービトル20%皮下注4g/20mL
院内、患者限定	キュービトル20%皮下注8g/40mL
院外	キューバル50エアゾール
共通	キョウニン水シオエ
院内	キロサイド注100mg
院内	キロサイド注20mg
共通	キンダベート軟膏0.05%
共通	グーフイス錠5mg
共通	クエチアピン錠25mg「明治」
院外	クエンメット配合錠
共通	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
院外	グラアルファ配合点眼液
共通	グラクティブ錠50mg
院外	グラケーカプセル15mg
院外	クラシエ黄連解毒湯エキス錠
院外	クラシエ葛根湯エキス錠T
院外	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒
院外	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠
院外	クラシエ四物湯エキス錠

院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠
院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒
共通	グラセプターカプセル1mg
院外	グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL
共通	グラナテック点眼液0.4%
院内	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」
共通	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」
共通	クラバモックス小児用配合ドライシロップ
院外	クラビット錠500mg
共通	クラビット点眼液1.5%
院外	グラマリール錠25mg
院外	クラリシッド錠200mg
院外	クラリスドライシロップ10%小児用
共通	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
院外	クラリス錠200
院外	クラリチンレディタブ錠10mg
院外	グランダキシシ錠50
院内	クリアクター静注用80万
院内	グリセオール注 200mL1袋
共通	グリセリン「ニッコー」
共通	グリセリンBC液「ヨシダ」
院外	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 50%40mL1個
共通	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 50%60mL1個
共通	グリチロン配合錠
院外	グリベック錠100mg
院外	グリミクロンHA錠20mg
共通	グリメピリド錠0.5mg「オーハラ」
共通	グリメピリド錠1mg「オーハラ」
院内	グリメピリド錠3mg「三和」
院内	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」
院内	グルカゴンGノボ注射用1mg
共通	グルコンサンK細粒4mEq/g
共通	グルコンサンK錠5mEq
院内	グルテストNeoセンサー 30枚
院内	グルトパ注2400万
院内	グルトパ注600万
院外	グルファスト錠10mg
共通	グルベス配合錠
院外	グレースビット錠50mg
院内	クレキサン皮下注キット2000IU
院外	クレストールOD錠2.5mg
院外	クレストールOD錠5mg
共通	クレセンバカプセル100mg
院内	クレセンバ点滴静注用200mg
院外	クレナフィン爪外用液10%
共通	クレメジン細粒分包2g
院外	クレメジン速崩錠500mg
共通	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」
共通	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」
院外	クロピドグレル錠25mg「SANIK」
共通	クロピドグレル錠75mg「SANIK」
院外	クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」
院外	ケイキサレートドライシロップ76%
院内	ケイセントラ静注用1000
院内	ケイツーN静注10mg
共通	ゲーベンクリーム1%
共通	ケシンプタ皮下注20mgペン
院外	ケタスカプセル10mg
院内	ケタラール静注用50mg

共通	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」
共通	ケトコナゾールローション2%「JG」
共通	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」
共通	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」
院内	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
院内	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
院外	ケフレックスカプセル250mg
院内	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」
院内	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」
院外	ケラチナミンコーワクリーム20%
共通	ケレンディア錠10mg
院外	ケレンディア錠20mg
院外	ゲンタシン注40
院外	ゲンタシン軟膏0.1%
共通	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
院内	コアテック注5mg
院内	コアベータ静注用12.5mg
共通	コートリル錠10mg
院外	コートン錠25mg
院外	コールタイジン点鼻液
共通	コスパノンカプセル40mg
院内	コスメゲン静注用0.5mg
共通	コセンテックス皮下注150mgペン
共通	コソプトミニ配合点眼液
共通	コソプト配合点眼液
院外	コタロー桔梗石膏エキス細粒
院外	コタロー九味檳榔湯エキス細粒
院外	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒
院外	コタロー腸癰湯エキス細粒
院外	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒
共通	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」
院内	ゴナックス皮下注用120mg
院内	ゴナックス皮下注用80mg
院外	コニール錠4
院外	コムクロシャンプー0.05%
院外	コムタン錠100mg
院外	コメリアンコーワ錠100
院外	コララン錠2.5mg
共通	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
院外	コレクチム軟膏0.5%
院外	コレチメント錠9mg
院外	コレバイン錠500mg
共通	コロنفォート内用懸濁液25%
院外	コンスタン0.4mg錠
院内	コントミン筋注25mg
共通	コントミン糖衣錠12.5mg
院外	コンバントリン錠100mg
共通	コンブラビン配合錠
院外	コンベッククリーム5%
院外	コンベック軟膏5%
院内	サークリサ点滴静注100mg
院内	サークリサ点滴静注500mg
院外	ザーコリカプセル200mg
院外	ザーコリカプセル250mg
院外	ザーネ軟膏0.5%
院外	サアミオン錠5mg
院外	ザイザルシロップ0.05%
院外	ザイザル錠5mg
共通	ザイティガ錠250mg

共通	サイトテック錠200
共通	サイプレジン1%点眼液
院外	ザイボックス錠600mg
院内	サイモグロブリン点滴静注用25mg
院内	サイラムザ点滴静注液100mg
院内	サイラムザ点滴静注液500mg
院内	サイレース静注2mg
院外	ザイロリック錠100
院外	サインバルタカプセル20mg
院外	ザクラス配合錠HD
院外	ザジテンカプセル1mg
共通	ザジテンドライシロップ0.1%
院外	ザジテン点鼻液0.05%
院外	サノレックス錠0.5mg
院内	ザバクサ配合点滴静注用
院内	サビーン点滴静注用500mg
院外	ザファテック錠100mg
院外	サムスカOD錠15mg
院外	サムスカOD錠7.5mg
院内	サムタス点滴静注用8mg
共通	サムチレール内用懸濁液15%
共通	サラザック配合顆粒
院外	サラゾピリン坐剤500mg
院外	サラゾピリン錠500mg
共通	サリパラ液
共通	サリベートエアゾール
共通	ザルティア錠5mg
院内	ザルトラップ点滴静注100mg
院内	ザルトラップ点滴静注200mg
共通	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」
院内	サレドカプセル100
院内	サレドカプセル50
院外	ザロンチンシロップ5%
院外	サワシリンカプセル250
共通	サワシリン細粒10%
共通	サンコバ点眼液0.02%
院外	サンテゾーン0.05%眼軟膏
院外	サンテゾーン点眼液(0.02%)
共通	サンテゾーン点眼液(0.1%)
院内	サンドスタチンLAR筋注用キット10mg
院内	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
院内	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
院内	サンドスタチン皮下注用100μg
院外	サンピロ点眼液1%
共通	サンピロ点眼液2%
共通	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%
院外	サンリズムカプセル25mg
院内	サンリズム注射液50
院内	ジアグノグリーン注射用25mg
院外	ジアスターゼ「ホエイ」
共通	ジアゼパム錠2mg「アメル」
院内	ジアゼパム注射液10mg「NIG」
院外	シアリス錠10mg
院外	シアリス錠20mg
院外	シアリス錠5mg
共通	シーピー配合顆粒
院外	シープリ吸入用カプセル50μg
院内	ジーラスタ皮下注3.6mg
院外	ジェイゾロフト錠25mg

共通	ジェニナック錠200mg
院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」
院内	ジェブタナ点滴静注60mg
共通	ジェルガン0.5眼粘弾剤
院外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」
院内	シオゾール注10mg
院内	シオゾール注25mg
院外	ジオトリフ錠20mg
院外	ジオトリフ錠30mg
院外	ジオトリフ錠40mg
院内	ジオン注無痛化剤付
院外	ジカディア錠150mg
院外	ジクアス点眼液3%
共通	ジクトルテープ75mg
院内	シグニフォーLAR筋注用キット40mg
院外	シグマート錠5mg
院内	ジクロード点眼液0.1%
共通	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」
共通	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」
院外	ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」
共通	ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」
院外	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」
院外	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「テイコク」
院外	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」
共通	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」
共通	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」
院外	ジゴキシンKY錠0.25
院外	ジゴシン散0.1%
院内	ジゴシン注0.25mg
院外	ジスバルカプセル40mg
院内	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
院内	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」
院内	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
院外	ジスロマック錠250mg
院外	ジセレカ錠100mg
院外	ジセレカ錠200mg
共通	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
院内	シタラビン点滴静注液1g「NIG」
院内	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」
院外	シナール配合顆粒
共通	ジピリダモール錠100mg「トーフ」
共通	ジピリダモール錠25mg「トーフ」
共通	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」
院内	ジフォルタ注射液20mg
院外	ジフルカンカプセル100mg
共通	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」
院外	ジプレキサ錠2.5mg
院外	シプロキササン錠200mg
院外	ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」
共通	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」
共通	シベクトロ錠200mg
共通	シベクトロ点滴静注用200mg
共通	シベノール錠100mg
院内	シベノール静注70mg
院内	ジムソ膀胱内注入液50%
共通	シムピコートタービュヘイラー60吸入
共通	ジメチコン錠40mg「フソー」
共通	ジャカビ錠5mg

共通	ジャディアン錠10mg
共通	ジャディアン錠25mg
院外	ジャドニュー顆粒分包360mg
院外	ジュリナ錠0.5mg
院内	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」
院外	シルデナフィル錠25mgVI「キッセイ」
院外	シルデナフィル錠50mgVI「キッセイ」
共通	シルニジピン錠10mg「サワイ」
院外	シルニジピン錠20mg「サワイ」
共通	シルニジピン錠5mg「サワイ」
共通	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」
共通	シロドシンOD錠4mg「ケミファ」
院内	シングリックス筋注用
共通	シンバスタチン錠5mg「トーワ」
院内	シンビット静注用50mg
共通	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
院外	シンポニー皮下注50mgシリンジ
院外	シンメトレル錠100mg
院外	スイニー錠100mg
共通	スインプロイク錠0.2mg
院外	スーグラ錠50mg
院外	スージャヌ配合錠
院外	スーテントカプセル12.5mg
院内	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」
院内	スキリージ点滴静注600mg
院内	スキリージ皮下注360mgオートドージャー
院外	スタラシドカプセル50
共通	スタレボ配合錠L100
共通	スタレボ配合錠L50
院外	スチバーガ錠40mg
院内	ステラーラ点滴静注130mg
院内	ステラーラ皮下注45mgシリンジ
院外	ストミンA配合錠
共通	ストロメクトール錠3mg
院外	スパカール錠40mg
院外	スピール膏M
共通	スピオルトレスピマツト60吸入
共通	スピリーバ2.5µgレスピマツト60吸入
共通	スピロラクトン錠25mg「トーワ」
院外	スピロペント錠10µg
共通	スプリセル錠20mg
共通	スプリセル錠50mg
院外	スプレキュア点鼻液0.15%
共通	スポンゼル 10cm×7cm1枚
共通	スポンゼル 5cm×2.5cm1枚
共通	スマトリプタン錠50mg「SPKK」
共通	スミスリンローション5%
院内	スミフェロン注DS300万IU
院内	スミフェロン注DS600万IU
院内	スルバシリン静注用3g
共通	スルピリド錠50mg「サワイ」
院外	セイブル錠50mg
院内	ゼオマイン筋注用100単位
院内	ゼオマイン筋注用200単位
院内	ゼオマイン筋注用50単位
院外	ゼチーア錠10mg
院外	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス
院外	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス
院外	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス

院外	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス
院外	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス
院外	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス
院外	セディール錠10mg
院外	セネガシロップシオエ
院外	セパゾン散1%
共通	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」
院外	セファドール錠25mg
共通	セファランチン錠1mg
院外	セファランチン末1%
院外	ゼフィックス錠100
院内	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
院内	セフタジジム静注用1g「VTRS」
共通	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」
院外	ゼフナートクリーム2%
院外	ゼフナート外用液2%
院内	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」
共通	ゼボジアカプセル0.92mg
共通	ゼボジアカプセルスターターパック
院外	セムブリックス錠20mg
院外	セムブリックス錠40mg
共通	セララ錠50mg
院外	セルセプトカプセル250
院外	セルタッチパップ70
共通	セルトラリン錠25mg「サワイ」
院外	セルニルトン錠
院外	セルベックスカプセル50mg
共通	ゼルヤンツ錠5mg
共通	セレコキシブ錠100mg「VTRS」
院外	セレコックス錠100mg
院外	セレジストOD錠5mg
共通	セレスタミン配合錠
院外	セレナール錠10
院外	セレナール錠5
共通	セレニカR顆粒40%
共通	セレネース錠0.75mg
院内	セレネース注5mg
院外	ゼローダ錠300
院外	セロクエル25mg錠
院外	セロクラール錠20mg
院外	セロケン錠20mg
院外	ゼンタコートカプセル3mg
共通	センノシド錠12mg「サンド」
院外	ソーティクツ錠6mg
院外	ゾーミグ錠2.5mg
院外	ソグルーヤ皮下注10mg
院外	ソグルーヤ皮下注5mg
共通	ゾコーバ錠125mg
共通	ゾスパタ錠40mg
院外	ソセゴン錠25mg
院内	ソセゴン注射液15mg
院外	ソタコール錠40mg
院外	ソタコール錠80mg
共通	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
共通	ゾニサミド錠100mg「アメル」
共通	ゾビラックス眼軟膏3%
院外	ゾビラックス錠200
院外	ゾビラックス錠400
共通	ソフラチュール貼付剤10cm

共通	ゾフルーザ錠20mg
院内	ソマチユリン皮下注120mg
院内	ソマチユリン皮下注60mg
院内	ソマチユリン皮下注90mg
共通	ソマバート皮下注用10mg
共通	ソマバート皮下注用15mg
共通	ソマバート皮下注用20mg
院内	ゾラデックス1. 8mgデボ
院内	ゾラデックス3. 6mgデボ
院内	ゾラデックスLA10. 8mgデボ
院外	ソラナックス0. 4mg錠
共通	ソランタール錠100mg
院外	ソリクア配合注ソロスター
院内	ソリター-T3号G輸液 500mL1袋
院内	ソリター-T3号輸液 200mL1袋
院内	ソリター-T3号輸液 500mL1袋
共通	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2. 5mg「サワイ」
院内	ソル・コーテフ静注用500mg
院内	ソル・コーテフ注射用100mg
院内	ソル・メドロール静注用125mg
院内	ソル・メドロール静注用40mg
院内	ソル・メドロール静注用500mg
共通	ソルアセトD輸液 500mL1袋
共通	ソルデム1輸液 200mL1袋
共通	ソルデム1輸液 500mL1袋
院外	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
院外	ゾルピデム酒石酸塩ODフィルム5mg「モチダ」
共通	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」
共通	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」
共通	ソルベース
共通	ゾレア皮下注150mgシリンジ
共通	ゾレア皮下注75mgシリンジ
院内	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
院外	ターゼナカプセル0. 25mg
院外	ターゼナカプセル1mg
院外	ダーブロック錠1mg
共通	ダーブロック錠2mg
院外	ダーブロック錠4mg
院外	ダーブロック錠6mg
院外	ダイアート錠60mg
院外	ダイアコートクリーム0. 05%
院外	ダイアコート軟膏0. 05%
共通	ダイアアップ坐剤10
共通	ダイアモックス錠250mg
院内	ダイアモックス注射用500mg
院外	ダイアモックス末
院外	タイケルブ錠250mg
院内	タイサブリ点滴静注300mg
院内	ダウノマイシン静注用20mg
院外	タウリン散98%「大正」
院外	タガメット錠200mg
院内	ダカルバジン注用100
院内	タキソテール点滴静注用20mg
院内	タキソテール点滴静注用80mg
院外	タグリツソ錠40mg
共通	タグリツソ錠80mg
共通	タケキャブOD錠10mg
共通	タケキャブOD錠20mg
院外	タケプロンOD錠15

院外	タケロンOD錠30
院内	タケロン静注用30mg
院外	タケルダ配合錠
共通	タコシール組織接着用シート 4. 8cm×4. 8cm1枚
共通	タコシール組織接着用シート 9. 5cm×4. 8cm1枚
院外	タシグナカプセル150mg
院外	タシグナカプセル200mg
院内	タゾピペ配合静注用4. 5「明治」
院内	ダトロウェイ点滴静注用100mg
共通	タナドーパ顆粒75%
院外	タナトリル錠5
院外	タバリス錠100mg
院外	タバリス錠150mg
共通	ダフクリア錠200mg
院外	タプコム配合点眼液
院内	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」
院外	タプロスミニ点眼液0. 0015%
共通	タプロス点眼液0. 0015%
院外	タミフルカプセル75
共通	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「明治」
院外	タモキシフェン錠20mg「MYL」
院内	ダラキューロ配合皮下注
院内	ダラザレックス点滴静注100mg
院内	ダラザレックス点滴静注400mg
院外	ダラシンTゲル1%
共通	ダラシнкаプセル150mg
院外	タリージェOD錠10mg
院外	タリージェOD錠15mg
院外	タリージェOD錠2. 5mg
院外	タリージェOD錠5mg
院外	タリオンOD錠10mg
院外	タリビッド眼軟膏0. 3%
共通	タリビッド耳科用液0. 3%
院外	タリムス点眼液0. 1%
院外	タルセバ錠150mg
院外	タルセバ錠25mg
院内	ダルベポエチンアルファ注120μ gシリンジ「KKF」
院内	ダルベポエチンアルファ注20μ gシリンジ「KKF」
院内	ダルベポエチンアルファ注30μ gシリンジ「KKF」
院内	ダルベポエチンアルファ注40μ gシリンジ「KKF」
院内	ダルベポエチンアルファ注60μ gシリンジ「KKF」
共通	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」
共通	ダントリウムカプセル25mg
院内	ダントリウム静注用20mg
共通	タンニン酸アルブミン「VTRS」原末
院外	タンボコール錠50mg
院内	タンボコール静注50mg
院外	チアトンカプセル5mg
共通	チアブリド錠25mg「サワイ」
共通	チアミール消毒用液10W/V%
院外	チウラジール錠50mg
院外	チガソンカプセル10
院外	チガソンカプセル25
院外	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
共通	チザニジン錠1mg「日医工」
共通	チモプトール点眼液0. 5%
院外	チャンピックス錠0. 5mg
院外	チャンピックス錠1mg
院外	チヨコラA錠1万単位

共通	チラーヂンS錠25 $\mu$ g
共通	チラーヂンS錠50 $\mu$ g
共通	ツイミーグ錠500mg
院外	ツートラム錠100mg
院外	ツートラム錠150mg
院外	ツートラム錠25mg
院外	ツートラム錠50mg
院外	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)
院外	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)

共通	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
共通	ツルバダ配合錠

院外	ティーエスワン配合OD錠T20
院外	ティーエスワン配合OD錠T25
院外	ディオバン錠80mg
院内	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」
院内	ディスコビスク1.0眼粘弾剤
院外	ディナゲスト錠0.5mg
院外	ディナゲスト錠1mg
院外	ディビゲル1mg
院外	ディフェリングル0.1%
院外	ディレグラ配合錠
院外	デエビゴ錠10mg
院外	デエビゴ錠2.5mg
共通	デエビゴ錠5mg
院外	テオドール錠100mg
院外	テオドール錠200mg
共通	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
共通	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」
共通	デカドロン錠0.5mg
共通	デカドロン錠4mg
院外	デカドロン注射液3.3mg
共通	デキサート注射液1.65mg
共通	デキサート注射液6.6mg
共通	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
共通	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」
院内	デクスメドミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」
院外	テクフィデラカプセル120mg
共通	テグレート細粒50%
共通	テグレート錠200mg
院外	デザレックス錠5mg
院外	テシプール錠1mg
院内、患者限定	デスモプレシン静注4 $\mu$ g「フェリング」
共通	デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」
院内	テセントリク点滴静注1200mg
院内	テセントリク点滴静注840mg
院内	テタノブリンIH静注1500単位
院内	テタノブリンIH静注250単位
院外	デタントール0.01%点眼液
院内	デトキソール静注液2g
院外	テトラミド錠10mg
共通	テネリアOD錠20mg
院外	テノーミン錠25
院外	テノーミン錠50
院外	テノゼット錠300mg
共通	デノタスチュアブル配合錠
院外	デパケンR錠100mg
院外	デパケンR錠200mg
院外	デパケンシロップ5%
院外	デパス錠0.5mg
院外	デパス錠1mg
院内	デファイテリオ静注200mg
院内	デフィブラーゼ点滴静注液10単位
共通	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」
共通	テプミトコ錠250mg
院外	テプレノンカプセル50mg「サワイ」
院外	デプロメール錠25
共通	デベルザ錠20mg
院外	テモダールカプセル100mg
院外	テモダールカプセル20mg
院内	テモダール点滴静注用100mg

院外	デュアック配合ゲル
共通	デュオドーパ配合経腸用液
院外	デュオトラバ配合点眼液
共通	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」
院内	デュピクセント皮下注300mgシリンジ
共通	デュピクセント皮下注300mgペン
院外	デュファストン錠5mg
共通	デュロキセチンOD錠20mg「明治」
共通	デュロテップMTパッチ12.6mg
共通	デュロテップMTパッチ16.8mg
共通	デュロテップMTパッチ4.2mg
共通	デュロテップMTパッチ8.4mg
共通	テラ・コートリル軟膏
院外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)
院内	テラルピシン注射用10mg
院内	テラルピシン注射用20mg
共通	テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」
院外	テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター
院内	テリボン皮下注用56.5 $\mu$ g 56.5 $\mu$ g1瓶(溶解液付)
共通	テリルジー100エリブタ30吸入用
共通	テリルジー200エリブタ30吸入用
院外	テルネリン錠1mg
共通	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」
共通	テルミサルタン錠20mg「トーワ」
院外	テルミサルタン錠40mg「トーワ」
共通	デルモベートスカルプローション0.05%
院外	デルモベート軟膏0.05%
共通	テルモ生食 100mL1袋
共通	トアラセット配合錠「サワイ」
院内	トーリセル点滴静注液25mg
共通	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」
院内	ドキシル注20mg
院内	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
院内	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」
院外	ドグマチール錠50mg
共通	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「サワイ」
院内	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
院内	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
院外	トチモトのダイオウ末
共通	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」
共通	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」
共通	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
共通	ドパコール配合錠L100
院内	ドパストン静注25mg
共通	トビエース錠4mg
共通	トピナ錠50mg
院外	ドブスOD錠100mg
院内	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」
院外	ドブテレット錠20mg
共通	トブラシン点眼液0.3%
院外	トフラニール錠10mg
院外	トフラニール錠25mg
院外	ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g
共通	ドボベツゲル
院外	ドボベツフォーム
院外	ドボベツ軟膏
院外	ドラール錠20
院外	トラクリア錠62.5mg
院内	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」

院内	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
院内	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」
院内	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
共通	トラセミドOD錠4mg「TE」
共通	トラゼンタ錠5mg
共通	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
院外	トラディアンズ配合錠AP
院外	トラディアンズ配合錠BP
共通	トラニラストカプセル100mg「トーワ」
院外	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
院内	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」
院外	トラバタンズ点眼液0.004%
共通	トラベルミン配合錠
共通	トラマールOD錠25mg
院外	トラムセット配合錠
共通	トランサミンカプセル250mg
院外	トランデート錠50mg
共通	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」
共通	トリクロリールシロップ10%
共通	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」
院内	トリセノックス点滴静注12mg
共通	トリプタノール錠10
共通	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
院外	トルカブ錠160mg
院外	トルカブ錠200mg
院外	トルソプト点眼液1%
院外	ドルナー錠20μg
共通	トルバプタンOD錠15mg「TE」
共通	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」
共通	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
共通	トレシーバ注フレックスタッチ
院外	トレドミン錠25mg
共通	トレリーフOD錠25mg
共通	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」
院内	トロデルビ点滴静注用200mg
院内	ドロレプタン注射液25mg
共通	トロンピン液モチダソフトボトル1万
共通	ドンペリドン坐剤30mg「日新」
共通	ドンペリドン錠10mg「EMEC」
共通	ナイキサン錠100mg
院外	ナウゼリンOD錠10
院外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用
共通	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用
院外	ナテグリニド錠90mg「テバ」
共通	ナトリックス錠1
院内	ナゾラ皮下注30mgシリンジ
院外	ナパゲルンローション3%
院内	ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「AY」
共通	ナフトビジルOD錠50mg「サワイ」
共通、患者限定	ナルサス錠12mg
共通、患者限定	ナルサス錠24mg
共通	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」
共通	ナルラピド錠4mg
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」
院外	ニコチネルTTS10
院外	ニコチネルTTS20
院外	ニコチネルTTS30
共通	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」

共通	ニコランジル錠5mg「トーワ」
共通	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」
共通	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
院外	ニゾラールクリーム2%
院外	ニゾラールローション2%
院内	ニドラン注射用25mg
院外	ニトロール錠5mg
院内	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
共通	ニトロペン舌下錠0.3mg
院外	ニバジール錠2mg
共通	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」
院外	ニポラジン小児用シロップ0.03%
共通	ニポラジン錠3mg
共通	ニュープロパッチ13.5mg
共通	ニュープロパッチ18mg
共通	ニュープロパッチ4.5mg
共通	ニュープロパッチ9mg
院外	ニューロタン錠25mg
院外	ニュベクオ錠300mg
院外	ニルバジピン錠2mg「サワイ」
共通	ニンラーロカプセル2.3mg
共通	ニンラーロカプセル3mg
共通	ニンラーロカプセル4mg
共通	ヌーカラ皮下注100mgペン
院外	ネイリンカプセル100mg
院内	ネオアミュー輸液
院外	ネオーラル10mgカプセル
院外	ネオーラル25mgカプセル
院外	ネオーラル50mgカプセル
院外	ネオーラル内用液10%
院外	ネオキシテープ73.5mg
共通	ネオシネジンコーワ5%点眼液
院内	ネオシネジンコーワ注1mg
院外	ネオドパストン配合錠L100
院内	ネオビタカイン注シリンジ5mL
院内	ネオファーゲン静注20mL
院内	ネオフィリン注250mg
院外	ネオメドロールEE軟膏
院外	ネキシウムカプセル10mg
院外	ネキシウムカプセル20mg
院外	ネクサバル錠200mg
共通	ネグミンシュガー軟膏
院外	ネシーナ錠12.5mg
共通	ネバナック懸濁性点眼液0.1%
院外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%
院外	ネリゾナ軟膏0.1%
院外	ノアルテン錠(5mg)
院外	ノイキノン錠10mg
共通	ノイロトロピン錠4単位
院内	ノイロトロピン注射液3.6単位
院外	ノイロピタン配合錠
共通	ノウリアスト錠20mg
院外	ノクサフィル錠100mg
共通	ノバミン錠5mg
院内	ノバントロン注10mg
院内	ノバントロン注20mg
院外	ノベルジン錠50mg
院内	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ
共通	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン

院外	ノボラピッド注フレックスタッチ
共通	ノボラピッド注フレックスペン
共通	ノボリン30R注フレックスペン
院外	ノボリンN注フレックスペン
共通	ノボリンR注フレックスペン
院内	ノルアドリナリン注1mg
共通	ノルスパンテープ5mg
共通	ノルデイトロピフレックスプロ注10mg
院外	ノルバデックス錠20mg
院内	パージェタ点滴静注420mg/14mL
共通	ハーフジゴキシンKY錠0.125
院外	ハーボニー配合錠
院外	パーロデル錠2.5mg
院外	バイアグラ錠25mg
院外	バイアグラ錠50mg
共通	バイアスピリン錠100mg
院内	ハイカムチン注射用1.1mg
共通	ハイカリックRF輸液 500mL1袋
院外	ハイゼット錠50mg
院内	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
共通	ハイドレアカプセル500mg
院内	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」
院外	ハイボン錠20mg
院外	ハイヤスタ錠10mg
共通	パキロビッドパック300
共通	パキロビッドパック600
院外	バクスミー点鼻粉末剤3mg
共通	バクタ配合顆粒
院内	バクトラミン注
院外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
院内	パクリタキセル注射液150mg「サワイ」
院内	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」
共通	パシーフカプセル30mg
院外	パタノール点眼液0.1%
共通	パッチテストパネル(S)
院外	バップフォー錠10
院内	パドセブ点滴静注用20mg
院内	パドセブ点滴静注用30mg
院外	パナルジン錠100mg
院外	バナンドライシロップ5%
院内	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」
院外	パピロックミニ点眼液0.1%
院外	バフセオ錠150mg
院外	バフセオ錠300mg
院内	ハプトグロビン静注2000単位「JB」
院内	バベンチオ点滴静注200mg
院内	バム静注500mg
共通	バラクルード錠0.5mg
共通	バラシクロビル錠500mg「SPKK」
院外	パリエット錠10mg
院外	パリエット錠20mg
共通	バリキサ錠450mg
院外	ハルシオン0.25mg錠
共通	ハルトマン輸液pH8「NP」 500mL1袋
院外	バルトレックス錠500
院外	バルトレックス顆粒50%
院外	ハルナールD錠0.2mg
共通	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
共通	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」

院外	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入
院外	パルミコート吸入液0.5mg
共通	パルモディアXR錠0.2mg
院外	パルモディアXR錠0.4mg
共通	パルモディア錠0.1mg
共通	ハルロピテープ16mg
院外	ハルロピテープ24mg
院外	ハルロピテープ32mg
共通	ハルロピテープ8mg
共通	パロキセチン錠10mg「SPKK」
院内	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」
共通	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
共通	バンコマイシン眼軟膏1%
院内	パンテノール注100mg「KCC」
共通	パントシン散20%
院外	パントシン錠100
院内	ハンブ注射用1000
共通	ビ・シフロール錠0.5mg
院内	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」
共通	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」
院外	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%
院外	ヒアレイン点眼液0.1%
院外	ピートルチュアブル錠500mg
共通	ビーフリード輸液 500mL1キット
院外	ビーマス配合錠
院内	ビームゲン注0.5mL
院内	ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g
院内	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL
院内	ピヴラッツ点滴静注液150mg
共通	ピオグリタゾン錠15mg「日医工」
院外	ピオグリタゾン錠30mg「日医工」
院外	ビオスリー配合錠
院外	ビオチン散0.2%「ホエイ」
共通	ビオフィェルミンR散
共通	ビオフィェルミン散剤
共通	ビオフィェルミン錠剤
院外	ビオフィェルミン配合散
院内	ビカネイト輸液 500mL1袋
共通	ビカルタミドOD錠80mg「NK」
院内	ビクシリン注射用2g
共通	ビクトーザ皮下注18mg
共通	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーフ」
院内	ビジパーク270注100mL
院内	ヒスタグロビン皮下注用
院外	ヒスロンH錠200mg
共通	ビソノテープ4mg
院外	ビソノテープ8mg
共通	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」
共通	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」
共通	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」
共通	ビタノイリンカプセル50
共通	ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」
共通	ビタメジン静注用
共通	ビタメジン配合カプセルB25
共通	ビダラビン軟膏3%「SW」
院内	ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」
共通	ピドキサール錠20mg

院内	ピトレシン注射液20
院内	ピノルビン注射用30mg
共通	ビビアント錠20mg
共通、科限定	ヒフデュラ配合皮下注
院外	ビブラマイシン錠100mg
院内	ピペラシリンNa注射用2g「NIG」
共通	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」
共通	ピマリシン点眼液5%「センジュ」
共通	ビムパット錠100mg
共通	ビムパット錠50mg
院内	ビムパット点滴静注100mg
院外	ピメノールカプセル100mg
共通	ピモベンダン錠1.25mg「TE」
院外	ピモベンダン錠2.5mg「TE」
共通	ヒューマトロブ注射用6mg
共通	ヒューマリンN注100単位/mL
院内	ヒューマリンN注U-100(100単位/mL)10mL
院外	ヒューマリンN注ミリオペン
共通	ヒューマリンR注100単位/mL
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン
共通	ヒューマログミックス50注ミリオペン
共通	ヒューマログ注100単位/mL
院外	ヒューマログ注ミリオペン
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD
共通	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
共通	ビラノアOD錠20mg
院外	ビラノア錠20mg
院外、患者限定	ビラフトビカプセル75mg
共通	ピラマイド原末
院内	ピリヴィジェン10%静注10g/100mL
院内	ピリヴィジェン10%静注5g/50mL
院内	ピリスコピン点滴静注50
共通	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」
院外	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」
共通	ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
院外	ヒルドイドフォーム0.3%
院外	ヒルドイドローション0.3%
院外	ビルトリシド錠600mg
院外	ピル用(アンジュ28 28錠)(外部)
院外	ピル用(シンフェーズT28 28錠)(外部)
院外	ピル用(シンフェーズT28 28錠)(内共)
院外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入
共通	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
院外	ピレスパ錠200mg
共通	ピレチア錠(25mg)
共通	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」
院内	ピロイ点滴静注用100mg
院外	ファステック錠90
院内	ファセンラ皮下注30mgシリンジ
院外	ファボワール錠28
共通	ファムビル錠250mg
共通	ファモチジンD錠20mg「EMEC」
院外	ファモチジン散10%「サワイ」
共通	ファモチジン静注20mg「日新」
院外	ファロム錠200mg
院内	ファンガード点滴用75mg
共通	ファンギゾンシロップ100mg/mL
院外	フィアスプ注フレックスタッチ

共通	フィコンパ錠2mg
院外	フィコンパ錠4mg
共通	フィジオ140輸液 500mL1袋
院内	ブイフェンド200mg静注用
院外	ブイフェンド錠200mg
院外	ブイフェンド錠50mg
共通	フィブラストスプレー500
院内	フィブロガミンP静注用
院内	フィルグラスチムBS注150μ gシリンジ「NK」
院内	フィルグラスチムBS注300μ gシリンジ「NK」
院内	フィルグラスチムBS注75μ gシリンジ「F」
院外	フェアストーン錠40
院内	フェインジェクト静注500mg
共通	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
院内	フェジン静注40mg
院内	フェスゴ配合皮下注IN
院内	フェスゴ配合皮下注MA
院内	フェソロデックス筋注250mg
共通	フェノバル散10%
共通	フェノバル錠30mg
院内	フェノバル注射液100mg
共通	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」
共通	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」
院外	フェブリック錠10mg
院外	フェブリック錠20mg
院外	フェブリック錠40mg
院外	フェマーラ錠2.5mg
共通	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」
共通	フェロ・グラデュメット錠105mg
院外	フェロベリン配合錠
院外	フェロミア錠50mg
共通	フェロミア顆粒8.3%
共通	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーフ」
院内	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
院内	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
共通	フェントステープ0.5mg
共通	フェントステープ1mg
共通	フェントステープ2mg
共通	フェントステープ4mg
共通	フェントステープ6mg
共通	フェントステープ8mg
院外	フォイパン錠100mg
院外	フォサマック錠35mg
共通	フォシーガ錠10mg
共通	フォシーガ錠5mg
共通	フォスブロック錠250mg
院外	フォゼベル錠10mg
院外	フォゼベル錠20mg
院外	フォゼベル錠30mg
共通	フォゼベル錠5mg
共通	フォリアミン錠
共通	フォリアミン注射液
院外	フォルテオ皮下注キット600μ g
院外	フシジンレオ軟膏2%
院外	フシ末(調剤用)「ツムラ」
院外	フスコデ配合錠
共通	ブスコパン錠10mg
院内	ブスコパン注20mg
院内	ブスルフェクス点滴静注用60mg

共通	プソフェキ配合錠「SANIK」
院内	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」
共通	ブドウ糖末(10g/包)1箱4~5包入
院外	ブライアン錠500mg
院外	ブライアン点滴静注1g
共通	プラケニル錠200mg
共通	プラザキサカプセル110mg
院外	プラザキサカプセル75mg
共通	フラジール内服錠250mg
共通	フラジール腔錠250mg
共通	ブラダロン錠200mg
院外	プラノバル配合錠
共通	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」
院外	プラビックス錠75mg
共通	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「オーハラ」
共通	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「オーハラ」
院内	プラリア皮下注60mgシリンジ
共通	フランドルテープ40mg
院外	ブリエビアクト錠25mg
院外	ブリエビアクト錠50mg
院外	フリウエル配合錠ULD「トーワ」
院内	プリズバインド静注液2.5g
院外	フリバスOD錠25mg
院外	プリビナ液0.05%
院外	プリミドン細粒99.5%「日医工」
共通	プリモボラン錠5mg
院外	フリュザクラカプセル1mg
院外	フリュザクラカプセル5mg
共通	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」
院外	プリンペラン錠5
院外	フルイトラン錠2mg
院内	フルオレサイト静注500mg
院内	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
院内	フルオロウラシル注250mg「トーワ」
共通	フルオロメロン点眼液0.02%「わかもと」
共通	フルオロメロン点眼液0.1%「わかもと」
院内	フルカリック3号輸液
共通	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
共通	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
院外	プルゼニド錠12mg
共通	フルタイド100ディスクス
院外	フルダラ錠10mg
院内	フルダラ静注用50mg
院外	フルツロンカプセル200
共通	フルティフォーム125エアゾール120吸入用
院外	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
共通	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」
院内	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」
院外	フルメジン糖衣錠(1)
院外	フルメタローション
院外	フルメロン点眼液0.02%
院外	フルメロン点眼液0.1%
院外、科限定	ブレオS軟膏5mg/g
院内	ブレオ注射用15mg
院内	ブレオ注射用5mg
共通	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」
共通	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」
院外	プレタールOD錠100mg
院外	プレタールOD錠50mg

院外	ブレディニン錠25
院外	ブレディニン錠50
共通	プレドニゾロン散「タケダ」1%
共通	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg
共通	プレドニゾロン錠1mg「VTRS」
院外	プレドネマ注腸20mg
院外	プレバイミス錠240mg
院内	プレバイミス点滴静注240mg
院内、科限定	プレベナー20水性懸濁注
院外	プレマリン錠0.625mg
院外	プレミネント配合錠LD
院外	プロ・バンサイン錠15mg
院内	プロイメンド点滴静注用150mg
院内	フローレス眼検査用試験紙0.7mg
共通	プログラフカプセル0.5mg
共通	プログラフカプセル1mg
院外	プログラフ顆粒0.2mg
院内	プロジフ静注液200
院外	フロジン外用液5%
院外	プロスターール錠25
共通	プロスタンディン軟膏0.003%
共通	フロセミド細粒4%「EMEC」
共通	フロセミド錠20mg「NP」
共通	フロセミド錠40mg「NP」
院内	フロセミド注20mg「NIG」
院内	プロタノールL注0.2mg
院外	プロタノールS錠15mg
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
共通	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
院外	プロテカジン錠10
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用
院外	プロトピック軟膏0.1%
共通	プロナーゼMS
院外	プロナック点眼液0.1%
院外	プロノン錠150mg
院外	プロプレス錠4
院外	プロペシア錠1mg
共通	プロペト
院外	プロベラ錠2.5mg
院内	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」
院内	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
院外	プロマゼパム錠2mg「サンド」
院外	プロマックD錠75
共通	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
共通	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
共通	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」
院内	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
共通	プロメライン軟膏5万単位/g
共通	フロリードゲル経口用2%
共通	フロリネフ錠0.1mg
院外	ベイスンOD錠0.3
院外	ベージニオ錠100mg
院外	ベージニオ錠150mg
院外	ベージニオ錠50mg
共通	ベオーバ錠50mg
院外	ペガシス皮下注90μg
院外	ベガモックス点眼液0.5%
院内	ヘキザック消毒液20%
院内	ベクティビックス点滴静注100mg

院内	ベクティビックス点滴静注400mg
院内	ベクルリー点滴静注用100mg
院外	ベサコリン散5%
院外	ベザトールSR錠200mg
共通	ベサノイドカプセル10mg
共通	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
院外	ベシケアOD錠2.5mg
院外	ベスタチンカプセル30mg
院外	ベストロン耳鼻科用1%
共通	ベストロン点眼用0.5%
院内	ベスポンサ点滴静注用1mg
院内、患者限定	ベスレミ皮下注250μgシリンジ
院内、患者限定	ベスレミ皮下注500μgシリンジ
院外	ベセルナクリーム5%
共通	ベタニス錠25mg
共通	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」
院外	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」
院内	ベナンボックス注用300mg
共通	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」
共通	ベネクレクタ錠100mg
共通	ベネクレクタ錠10mg
共通	ベネクレクタ錠50mg
院外	ベネシッド錠250mg
院外	ベネット錠17.5mg
院外	ベネット錠2.5mg
院外	ベネット錠75mg
院外	ベネトリンシロップ0.04%
院外	ベネトリン吸入液0.5%
共通	ベノキシール点眼液0.4%
院内	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
院内	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
共通	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」
院内	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
院内	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」
共通	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」
院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
共通	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」
院外	ベピオゲル2.5%
院内	ヘブスブリンIH静注1000単位
院外	ペプリコール錠100mg
院外	ペプリコール錠50mg
共通	ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
共通	ペポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」
院外	ベムリディ錠25mg
院内	ペムレキセド点滴静注液100mg「NK」
院内	ペムレキセド点滴静注液500mg「NK」
院内	ペムレキセド点滴静注液800mg「NK」
院外	ヘモクロンカプセル200mg
共通	ヘモポリゾン軟膏
共通	ヘモレックス軟膏
院外	ペラサスLA錠60μg
院外	ペラゾリン細粒400mg
共通	ペラプロストNa錠20μg「トーフ」
院外	ペリアクチン散1%
共通	ベリキューボ錠2.5mg
院外	ベリチーム配合顆粒
院内	ベルケイド注射用3mg
院外	ペルサンチン錠25mg
院外	ペルジピン錠20mg

院外	ベルソムラ錠15mg
院内	ヘルニコア椎間板注用1.25単位
共通	ヘルベッサ-Rカプセル100mg
院外	ペルマックス錠250 $\mu$ g
院外	ペルマックス錠50 $\mu$ g
共通	ベレキシブル錠80mg
共通	ベンザリン錠5
共通	ベンズプロマロン錠25mg「NIG」
院外	ペンタサ坐剤1g
共通	ペンタサ錠500mg
院外	ペンタサ注腸1g
院外	ペンタサ顆粒94%
院内	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」
院内	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーフ」
院外	ペンレステーブ18mg
共通	ポアラクリーム0.12%
共通	ポアラ軟膏0.12%
院外	ポイデヤ錠50mg
院内	ポートルーザ点滴静注液800mg
院外	ホーリン錠1mg
共通	ホクナリンテープ2mg
共通	ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」
共通	ボシュリフ錠100mg
院内	ホストイン静注750mg
院内	ホスミンS静注用2g
共通	ホスミン錠500
共通	ボスミン外用液0.1%
院内	ボスミン注1mg
院外	ホスリボン配合顆粒
院外	ホスレノールOD錠250mg
院外	ホスレノールOD錠500mg
院外	ホスレノール顆粒分包250mg
院外	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」
院内	ポテリジオ点滴静注20mg
共通	ポトックス注用100単位
院内	ポトックス注用50単位
共通	ボナロン経口ゼリー35mg
院外	ボナロン錠35mg
共通	ボノサップパック400
共通	ボノピオンパック
共通	ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」
共通	ポビドンヨード外用液10%「明治」
院外	ポピラール消毒液10%
院内	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL
院内	ポマリストカプセル1mg
院内	ポマリストカプセル2mg
院内	ポマリストカプセル3mg
院内	ポマリストカプセル4mg
院内	ポライビ一点滴静注用140mg
院内	ポライビ一点滴静注用30mg
院外	ボラザG坐剤
院外	ボラザG軟膏
共通	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
共通	ポララミン錠2mg
院内	ポララミン注5mg
共通	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」
共通	ポリコナゾール錠200mg「トーフ」
共通	ポリコナゾール錠50mg「トーフ」
共通	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」

共通	ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g<ハチ>
共通	ホリナート錠25mg「タイホウ」
院外	ポリフル細粒83.3%
院外	ポリフル錠500mg
共通	ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」
院外	ポルタレンSRカプセル37.5mg
院外	ポルタレンサポ12.5mg
院外	ポルタレンサポ25mg
院外	ポルタレンサポ50mg
院外	ポルタレン錠25mg
院内	ポルテゾミブ注射用2mg「トーフ」
院内	ポルテゾミブ注射用3mg「トーフ」
院外	ポルトラック原末
院内	ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組
院内	ボルベン輸液6%
院外	ボンアルファ軟膏2μg/g
院外	ボンゾール錠100mg
院外	ボンタールカプセル250mg
共通	ボンタールシロップ3.25%
院外	ボンピバ錠100mg
院内	ボンピバ静注1mgシリンジ
院内	マーカイン注0.25%
院内	マーカイン注0.5%
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重
共通	マーズレンS配合顆粒
院外	マーデュオックス軟膏
院外	マイコスポールクリーム1%
院外	マイザークリーム0.05%
院外	マイザー軟膏0.05%
共通	マイスタン錠5mg
院外	マイスリー錠10mg
院外	マイテラーゼ錠10mg
院内	マイトマイシン注用2mg
院内	マイロターグ点滴静注用5mg
院外	マヴィレット配合錠
共通	マグコロール散68%分包50g
院外	マクサルトRPD錠10mg
院内	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL
共通	マグミット錠250mg
共通	マグミット錠330mg
共通	マグミット錠500mg
共通	マックターゼ配合錠
共通	マドバー配合錠L100
院内	マブキャンパス点滴静注30mg
院外	マリゼブ錠12.5mg
院外	マリゼブ錠25mg
共通	マルタミン注射用
院外	マンジャロ皮下注10mgアテオス
院外	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス
院外	マンジャロ皮下注15mgアテオス
共通	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
院外	マンジャロ皮下注5mgアテオス
院外	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス
院内	マンニットールS注射液
院外	ミオカーム内服液33.3%
共通	ミオコールスプレー0.3mg
院内	ミオテクター冠血管注
院外	ミオナール錠50mg

院内	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
院内	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」
共通	ミカムロ配合錠AP
院外	ミカルディス錠20mg
共通	ミグシス錠5mg
院外	ミグリステン錠20
共通	ミグリトール錠50mg「トーワ」
共通	ミケランLA点眼液2%
共通	ミケルナ配合点眼液
共通	ミコンビ配合錠BP
院内	ミダゾラム注射液10mg「NIG」
共通	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ
共通	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」
院外	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
共通	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
院外	ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」
共通	ミドリンM点眼液0.4%
院外	ミドリンP点眼液
院外	ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g
院外	ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g
院外	ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g
共通	ミネプロOD錠2.5mg
院外	ミネプロ錠1.25mg
院外	ミネプロ錠5mg
共通	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」
院内	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
共通	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」
院外	ミノマイシン顆粒2%
共通	ミヤBM細粒
院外	ミラクリッド注射液10万単位
院外	ミラペックスLA錠0.375mg
院外	ミラペックスLA錠1.5mg
院内	ミリプラ動注用70mg
院内	ミリプラ用懸濁用液4mL
共通	ミルタザピンOD錠15mg「ニプロ」
院外	ミルラクト細粒50%
共通	ミレーナ52mg
院内	ミンクリア内用散布液0.8%
院外	ムコスタ錠100mg
共通	ムコスタ点眼液UD2%
院外	ムコソルバンL錠45mg
院外	ムコソルバン錠15mg
院外	ムコダインDS50%
院外	ムコダイン錠250mg
院外	ムコダイン錠500mg
共通	ムンデシンカプセル100mg
共通	メイラックス錠2mg
院内	メイロン静注7% 7%20mL1管
院内	メイロン静注7% 7%250mL1袋
院外	メインテート錠0.625mg
院外	メインテート錠2.5mg
院外	メインテート錠5mg
共通	メーゼント錠0.25mg
共通	メーゼント錠2mg
院外	メキシチールカプセル50mg
共通	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」
院外、患者限定	メクトビ錠15mg
院内	メコバラミン注射液500 $\mu$ g「トーワ」
共通	メサデルムクリーム0.1%

院外	メジコン錠15mg
院外	メジコン配合シロップ
共通	メスチノン錠60mg
院外	メソトレキセート錠2.5mg
院内	メソトレキセート点滴静注液1000mg
院内	メソトレキセート点滴静注液200mg
院外	メタクト配合錠HD
院外	メタクト配合錠LD
院外	メタルカプターゼカプセル50mg
院外	メチエフ散10%
共通	メチコバル錠500μg
院外	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」
院外	メチルドパ錠(ツルハラ)250
院外	メアナ配合錠HD
院外	メアナ配合錠LD
院外	メグルコ錠250mg
共通	メクロプラミド錠5mg「タカタ」
院内	メクロプラミド注10mg「NIG」
院外	メジエクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL
共通	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」
院外	メピロンカプセル250mg
院外	メプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」
共通	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」
共通	メホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」
共通	メリジン錠2mg
共通	メドロール錠4mg
共通	メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」
共通	メナテレノンカプセル15mg「トーワ」
院外	メネシット配合錠100
院外	メノエイドコンビパッチ
院外	メバロチン錠10
院外	メプチンエア-10μg吸入100回
共通	メプチンスイングヘラー-10μg吸入100回
院外	メプチンミニ錠25μg
共通	メプチン吸入液0.01%
院外	メプチン吸入液ユニット0.3mL
院外	メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」
院外	メモリーOD錠20mg
院外	メモリーOD錠5mg
共通	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
共通	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
院外	メリスロン錠6mg
共通	メルカゾール錠5mg
院内	メルカゾール注10mg
院内	メロペネム点滴静注用1g「明治」
院内、患者限定	メンクアッドフィ筋注
院外	メンタックスクリーム1%
院外	メンドンカプセル7.5mg
院外	モイゼルト軟膏1%
院外	モービック錠10mg
院外	モーラステープ20mg
院外	モーラステープL40mg
院外	モーラスパップ30mg
院外	モーラスパップ60mg
院外	モーラスパップXR240mg
共通	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」
共通	モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」
院内	モゾビル皮下注24mg
院外	モディオダール錠100mg

院外	モビコール配合内用剤HD
共通	モビコール配合内用剤LD
共通	モビプレップ配合内用剤
院内	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」
院内	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」
共通	モンテルカスト錠10mg「KM」
院外	ヤーズフレックス配合錠
院内	ヤーボイ点滴静注液20mg
院内	ヤーボイ点滴静注液50mg
院外	ヤクバンテープ40mg
院外	ユーエフティE配合顆粒T100
院外	ユーゼル錠25mg
院外	ユーロジン2mg錠
院外	ユナシン錠375mg
院外	ユニシア配合錠HD
院内	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
共通	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」
院外	ユベラNカプセル100mg
院外	ユベラ錠50mg
院外	ユリーフOD錠4mg
院外	ユリーフ錠2mg
院外	ユリス錠0.5mg
院外	ユリス錠1mg
院外	ユリス錠2mg
院外	ユリノーム錠25mg
院内	ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL
院外	ヨウレチン錠「100」
院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
共通	ヨーデルS糖衣錠-80
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
共通	ライゾデグ配合注フレックスタッチ
院外	ラキソベロン錠2.5mg
院外	ラキソベロン内用液0.75%
共通	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
院内	ラグノスNF経口ゼリー分包12g
院外	ラコールNF配合経腸用液
共通	ラコールNF配合経腸用半固形剤
共通	ラジカット点滴静注バッグ30mg
院外	ラジカット内用懸濁液2.1%
院外	ラシックス錠20mg
院外	ラシックス錠40mg
共通	ラシックス注100mg
院外	ラステットSカプセル25mg
院外	ラスビック錠75mg
院内	ラスビック点滴静注キット150mg
院内	ラスリテック点滴静注用1.5mg
院外	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」
共通	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」
院内	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
院内	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg
院外	ラピフォートワイブ2.5%
共通	ラフチジン錠10mg「サワイ」
院外	ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」
共通	ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」
院内	ラボナール注射用0.5g
院外	ラボナ錠50mg
共通	ラミクタール錠100mg
共通	ラミクタール錠25mg
院外	ラミシールクリーム1%

院外	ラミシール錠125mg
共通	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
共通	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
共通	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
共通	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
共通	ランタスXR注ソロスター
院外	ランタス注ソロスター
院外	ランツジールコーワ錠30mg
共通	ランドセン細粒0.1%
共通	ランドセン錠0.5mg
院内	ランマーク皮下注120mg
共通	リアルダ錠1200mg
院外	リーゼ錠5mg
共通	リーバクト配合顆粒
共通	リーマス錠200
院外	リウマトレックスカプセル2mg
共通	リオナ錠250mg
院外	リオベル配合錠HD
院外	リオベル配合錠LD
院外	リオレサール錠5mg
院外	リカルボン錠1mg
院外	リカルボン錠50mg
共通	リクシアナOD錠30mg
共通	リクシアナOD錠60mg
院内	リクラスト点滴静注液5mg
院内	リコモジュリン点滴静注用12800
院内	リサイオ点滴静注液100mg
院外	リザベンカプセル100mg
院外	リザベン点眼液0.5%
院外	リスパダールOD錠1mg
院外	リスパダール内用液1mg/mL
共通	リスペリドンOD錠1mg「アメル」
共通	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」
院外	リスミー錠2mg
共通	リズミック錠10mg
院内	リスモダンP静注50mg
院外	リスモダンR錠150mg
院外	リズモンTG点眼液0.5%
共通	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」
院内	リゾビスト注
院内	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
院内	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
院内	リテインパ耳科用250μgセット
共通	リドカインテープ18mg「YP」
共通	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」
院内	リドカイン塩酸塩注1%「日新」1%10mL1管
院内	リドカイン塩酸塩注2%「日新」2%5mL1管
院内	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
院内	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%
共通	リドメックスコーワローション0.3%
共通	リネゾリド錠600mg「明治」
院内	リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」
共通	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」
共通	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」
院外	リパクレオンカプセル150mg
共通	リパクレオン顆粒300mg分包
院外	リバスタッチパッチ13.5mg
院外	リバスタッチパッチ18mg

院外	リバスタッチパッチ4. 5mg
院外	リバスタッチパッチ9mg
共通	リバスチグミンテープ13. 5mg「久光」
共通	リバスチグミンテープ18mg「久光」
共通	リバスチグミンテープ4. 5mg「久光」
共通	リバスチグミンテープ9mg「久光」
院外	リバゼブ配合錠LD
院外	リバロ錠1mg
院外	リバロ錠2mg
院外	リバロ錠4mg
院内	リピオドール480注10mL
共通	リピディル錠80mg
院外	リピトール錠10mg
院外	リファジンカプセル150mg
共通	リファンピシンカプセル150mg「サンド」
共通	リフキシマ錠200mg
院外	リフヌア錠45mg
院内	リプル注10 $\mu$ g
院外	リベルサス錠14mg
共通	リベルサス錠3mg
共通	リベルサス錠7mg
院外	リボスチン点眼液0. 025%
院外	リボトリール細粒0. 1%
院外	リポバス錠5
共通	リマチル錠100mg
院外	リマチル錠50mg
共通	リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「日医工」
院外	リムパーザ錠100mg
院外	リムパーザ錠150mg
院内	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg
院内	リュープリンSR注射用キット11. 25mg
院内	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「NP」
院内	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」
院外	リリカOD錠25mg
院外	リリカOD錠75mg
院外	リルゾール錠50mg「ニプロ」
院外	リルテック錠50
院外	リンヴォック錠15mg
院外	リンヴォック錠7. 5mg
共通	リンゼス錠0. 25mg
院外	リンデロン-VGクリーム0. 12%
院外	リンデロン-VGローション
共通	リンデロン-VG軟膏0. 12%
共通	リンデロン-Vローション
院外	リンデロン-V軟膏0. 12%
院外	リンデロンシロップ0. 01%
院外	リンデロン坐剤0. 5mg
共通	リンデロン錠0. 5mg
院内	リンデロン注2mg(0. 4%)
院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%
院外	リンデロン点眼液0. 01%
院外	リンラキサー錠125mg
院内	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」
院内	リン酸Na補正液0. 5mmol/mL
院外	ルジオミール錠10mg
院外	ルセフィ錠2. 5mg
院外	ルトラール錠2mg
院外	ルナベル配合錠ULD
院外	ルネスタ錠1mg

共通	ルパフィン錠10mg
共通	ルボックス錠25
院外	ルマケラス錠120mg
共通	ルミガン点眼液0.03%
共通	ルムジェブ注ミリオペン
院外	ルムジェブ注ミリオペンHD
院外	ルリッド錠150
院外	レイポー錠100mg
共通	レキサルティOD錠0.5mg
院外	レキソタン錠2
院外	レキソタン錠5
院内	レギチーン注射液5mg
院外	レキップCR錠2mg
院外	レキップCR錠8mg
院外	レキップ錠0.25mg
院外	レキップ錠1mg
院外	レキップ錠2mg
院外	レギュニールLCa1.5腹膜透析液 1.5L1袋(排液用バッグ付)
共通	レギュニールLCa1.5腹膜透析液 2.5L1袋
共通	レギュニールLCa1.5腹膜透析液 2L1袋(排液用バッグ付)
共通	レギュニールLCa2.5腹膜透析液 2.5L1袋
共通	レギュニールLCa2.5腹膜透析液 2L1袋(排液用バッグ付)
院外	レクサプロ錠10mg
院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回
共通	レクチゾール錠25mg
院外	レグナイト錠300mg
院内	レクビオ皮下注300mgシリンジ
院内	レケンビ点滴静注200mg
院内	レケンビ点滴静注500mg
共通	レザルタス配合錠HD
院外	レザルタス配合錠LD
院外	レスキュラ点眼液0.12%
共通	レスタミンコーワクリーム1%
院外	レスタミンコーワ錠10mg
院外	レダコートクリーム0.1%
共通	レダコート軟膏0.1%
共通	レットヴィモカプセル40mg
院外	レットヴィモカプセル80mg
共通	レトロゾール錠2.5mg「NK」
院外	レニベース錠2.5
共通	レパーサ皮下注140mgペン
共通	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
院外	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」
共通	レバミピド錠100mg「オーツカ」
院内	レブラミドカプセル5mg
院内	レプロジル皮下注用25mg
院内	レプロジル皮下注用75mg
共通	レペタン坐剤0.2mg
院内	レペタン注0.2mg
共通	レベチラセタム錠500mg「トーワ」
院内	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」
院外	レベトールカプセル200mg
院外	レベミル注フレックスペン
共通	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」
院外	レボトミン錠25mg
共通	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
院内	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
院内	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」
院内	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」

共通	レボレード錠12.5mg
院内	レミケード点滴静注用100
院外	レミッチOD錠2.5μg
院外	レミニールOD錠4mg
院外	レミニールOD錠8mg
院内	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
院外	レルパックス錠20mg
共通	レルベア100エリプタ30吸入用
共通	レルベア200エリプタ30吸入用
院外	レルミナ錠40mg
院外	レンドルミンD錠0.25mg
共通	レンビマカプセル10mg
共通	レンビマカプセル4mg
院外	ロイケリン散10%
院外	ロイコボリン錠5mg
院内	ロイコボリン注3mg
院内	ロイスタチン注8mg
院内	ロイナーゼ注用10000
院外	ローブレナ錠100mg
院外	ローブレナ錠25mg
院内	ロカイン注1% 1%5mL1管
院外	ロカルトロールカプセル0.25
院外	ロキソニンゲル1%
院外	ロキソニンテープ100mg
院外	ロキソニンテープ50mg
共通	ロキソニンパップ100mg
院外	ロキソニン錠60mg
共通	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」
共通	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」
共通	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
院内	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
院外	ロケルマ懸濁用散分包10g
院外	ロケルマ懸濁用散分包5g
共通	ロコアテープ
院外	ロコルナール錠100mg
院外	ロサルタンK錠50mg「トーワ」
共通	ロサルタンカリウム錠25mg「DK」
共通	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」
共通	ロスーゼット配合錠HD
院外	ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」
院外	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」
共通	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」
院内	ロゼウス静注液10mg
院内	ロゼウス静注液40mg
共通	ロゼックスゲル0.75%
院外	ロゼレム錠8mg
院外	ロドピン錠25mg
院外	ロトリガ粒状カプセル2g
共通	ロピオン静注50mg
共通	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」
共通	ロピニロール徐放錠8mg「トーワ」
院外	ロペミンカプセル1mg
院外	ロペミン小児用細粒0.05%
共通	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」
院内	ロミプレート皮下注250μg調製用
共通	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
院内	ロルファン注射液1mg

院外	ロレルコ錠250mg
院外	ロンサーフ配合錠T15
院外	ロンサーフ配合錠T20
共通	ワーファリン錠0.5mg
共通	ワーファリン錠1mg
院外	ワイパックス錠0.5
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)
院外	ワコビタール坐剤100
共通	ワソラン錠40mg
院内	ワソラン静注5mg
院外	ワンアルファ錠1.0μg
共通	ワントラム錠100mg
院内	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg
共通	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」
院内	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
院内	液状フェノール「ケンエー」
院内	塩化アルミニウム液20%
共通	塩化カリウム徐放錠600mg「St」
共通	塩化ナトリウム「オーツカ」
共通	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」
共通	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」
共通	咳杏甘水(分1)
院内	咳杏甘水(分2)
共通	咳杏甘水(分3)
共通	咳杏甘水(分4)
共通	咳杏水(分1)
院内	咳杏水(分2)
共通	咳杏水(分3)
共通	咳杏水(分4)
院内	柿のへた煎8g(分3)
院内	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)
院内	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
院内	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
院内	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
院内	汗水
共通	眼・耳科用リンデロンA軟膏
共通	眼科用ゼルフィルム
院外	強カポステリザン(軟膏)
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
院内	献血グロベニン-I静注用2500mg
院内	献血グロベニン-I静注用500mg
院内	献血ノンスロン1500注射用
院内	献血ベニロン-I静注用2500mg
院外	三和葛根加朮附湯エキス細粒
院外	三和芍薬甘草附子湯エキス細粒
院外	酸化マグネシウム原末「マルイシ」
院内	治療用アレルゲンエキス希釈液「トリイ」
院内	治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL
院内	治療用ダニアレルゲンエキス皮下注「トリイ」100,000JAU/mL
院内	治療用標準化アレルゲンエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL
院内	消毒綿(70%イソプロパノール)200包/箱
院内	消毒用エタノール液IP
院内	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」
共通	新レシカルボン坐剤
院内	診断用アレルゲン皮内エキス対照液「トリイ」
共通	人工涙液マイティア点眼液
共通	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」
院内	水溶性ハイドロコトシト注射液100mg
院内	水溶性プレドニン20mg

院内	水溶性プレドニン50mg
共通	生食注シリンジ「NP」 10mL1筒
院内	生理食塩液(大塚生食注) 1L
院内	生理食塩液(大塚生食注) 20mL
院内	生理食塩液(大塚生食注) 500mL
院内	穿刺針(SKKフラッドランセット 33G)25本入
院内	穿刺針(アキュチェックセミディスポランセット 30G) 30本
院内	穿刺針(ソフトクリックスランセット 28G) 25本
院内	大塚塩カル注2%
院内	大塚蒸留水 20mL1管
共通	大塚生食注 1L1袋
共通	大塚生食注 20mL1管
院内	大塚生食注 250mL1袋
共通	大塚生食注 500mL1袋
院内	大塚生食注 500mL1瓶
院内	大塚生食注 50mL1瓶
院内	大塚生食注2ポート100mL
共通	大塚糖液10% 10%500mL1袋
共通	大塚糖液20%
院内	大塚糖液5% 5%100mL1瓶
院内	大塚糖液5% 5%20mL1管
院内	大塚糖液5% 5%250mL1袋
院内	大塚糖液5% 5%500mL1袋
院内	大塚糖液5% 5%50mL1瓶
院内	大塚糖液50% 50%200mL1袋
共通	単シロップシオエ
共通	炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」
院外	炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーフ」
共通	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
院内	注射用GHRP科研100
院内	注射用イホマイド1g
院内	注射用エラスポール100
院内	注射用エンドキサン500mg
院内	注射用サイメリン100mg
院内	注射用サイメリン50mg
院内	注射用フィルデシン1mg
院内	注射用フィルデシン3mg
院内	注射用ペニシリンGカリウム100万単位
院内	注射用メソトレキセート50mg
院内	注射用メソトレキセート5mg
院内	注射用水(大塚蒸留水 広口開栓)500mL
院外	注瓶:ノボリン30R注100 (1瓶1000単位)
院外	調剤用パンビタン末
院内	沈降精製百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン0.5ml
共通	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
院内	沈降破傷風トキシイド「生研」
院内	低分子デキストランL注 500mL1袋
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液
院内	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
院内	動注用アイエーコール100mg
院内	動注用アイエーコール50mg
共通	日点アトロピン点眼液1%
院内	日本脳炎ワクチンキット「タタ」(北京株)0.5mL
共通	乳糖水和物「ホエイ」
共通	尿素クリーム20%「SUN」
院外	白色ワセリンシオエ
院内	標準化アレルギーエキス皮下注スキ花粉2000JAN/mL
共通	薬用炭「日医工」
院内	硫酸Mg補正液1mEq/mL

院内

瘿外分泌機能検査用PFD内服液500mg